


Karte 6: Arsen (As) im Oberboden (0 - 10 cm bzw. 0 - 20 cm) unter Berücksichtigung der Karbonatbeeinflussung

Perzentil in mg kg ⁻¹			50 %		85 %		90 %		95 %		97,5 %	
Grünland 0 - 10 cm	karbonat- beeinflusst n = 331	n = 166	14,1	n = 117	29,5	n = 15	36	n = 17	51,1	n = 8	73,7	n = 8
	karbonatfrei n = 491	n = 246	11,2	n = 172	28,4	n = 24	36,3	n = 25	50,4	n = 12	69,9	n = 12
Acker 0 - 20 cm	karbonat- beeinflusst n = 512	n = 257	9,6	n = 181	14,8	n = 23	17	n = 27	21,9	n = 12	25,4	n = 12
	karbonatfrei n = 486	n = 245	8,2	n = 169	14,5	n = 24	15,9	n = 25	18,8	n = 11	25,6	n = 12

keine Information:
 Wald n = 503 ▲ Grünland n = 480 ● Acker n = 156 ■



Quelle: Daten der Bodenzustandsinventur der Bundesländer und der Waldbodenzustandsinventur des BFW aus BORIS
 GIS-Bearbeitung: Ingrid Roder, Oktober 2006